

Het optimaal kunnen genieten van uw heester (struik) begint al bij de aanplant. Het is belangrijk dat u de heester op de juiste manier en op de beste plaats in de grond zet. Met behulp van deze aanplantinstructie willen wij u hier graag bij helpen. In dit document vindt u informatie over:

- **De groeiplaats en de toepassing van DCM Vivimus**
- **Aandachtspunten heesters met blote wortel (wortelgoed), (draad)kluit en pot**
- **Hoe kunt u het beste uw heester aanplanten?**
- **Nazorg van uw nieuwe heester**

## De groeiplaats en de toepassing van DCM Vivimus

Heesters stellen in min of meerdere mate voorwaarden aan hun groeiplaats. Denk hierbij aan de lichtsituatie, de voedselrijkdom van de bodem, de waterbeschikbaarheid, maar ook bijvoorbeeld de windinvloed, de zuurgraad en de drainage van de bodem kunnen een hele belangrijke rol spelen. Verzeker uzelf ervan dat de gewenste plantplek aan de groeivoorwaarden van de gekozen soort voldoet. Indien noodzakelijk kunt u de groeiplaats verbeteren door bijvoorbeeld (een deel van) de grond te vervangen of een druppelsysteem aan te leggen. Als u twijfelt, kunt u ervoor kiezen om een bodemmonster te laten onderzoeken of een hovenier bij u uit de buurt te benaderen om de situatie te beoordelen. Wij kunnen u eventueel een geschikte hovenier adviseren.

Wij raden sterk aan bij het aanplanten van uw nieuwe heester gebruik te maken van **DCM Vivimus**. DCM Vivimus is een universele organische bodemverbeteraar voor de aanplant in de volle grond. Het product bestaat uit hoogwaardige natuurlijke grondstoffen. Met de toepassing van DCM Vivimus ontstaat een humusrijke, luchtige grond met een groot waterhoudend vermogen. Deze eigenschappen stimuleren de inworteling van nieuwe beplanting. Bovendien bevat DCM Vivimus bodemschimmels waarmee de meeste planten samenleven. In ruil voor suikers staan de schimmels essentiële mineralen af aan wortels van de planten. Deze vorm van samenleven wordt mycorrhiza genoemd. Daarnaast wordt met de toepassing van DCM Vivimus het bodemleven gestimuleerd. Het bodemleven is niet alleen belangrijk voor het omzetten van organische stoffen in voedingsstoffen die door de wortels kunnen worden opgenomen, maar ook voor de verbetering van de bodemstructuur.

DCM Vivimus is leverbaar in 2 varianten: **DCM Vivimus Universeel** en **DCM Vivimus voor zuurminnende planten** (zoals Rhododendron, heide, hortensia, Ilex, Camellia, Magnolia,...). Weet u niet precies welke variant u het beste kunt gebruiken? Bij de aanschaf van uw heester kunt u zich door onze medewerkers laten adviseren.

## Aandachtspunten heesters met blote wortel (wortelgoed), (draad)kluit en pot

Heesters worden meestal geleverd met (draad)kluit (leverbaar vanaf half oktober/begin november tot en met half april) en in pot (jaarrond leverbaar). Sporadisch worden heesters ook met blote wortel (wortelgoed) aangeboden.

### Heesters met blote wortel (wortelgoed)

Heesters die met een blote wortel worden geleverd verdienen extra zorg en aandacht. Deze kwaliteit is erg kwetsbaar voor uitdroging. Uitgedroogde wortels zijn niet meer in staat om water en voedingsstoffen op te nemen. Helaas is dit een onomkeerbaar proces. De kans dat een deel van de planten niet aanslaat (doorgaans zo'n 10%) is aannemelijk. Het is dan ook van groot belang dat bestellingen van wortelgoedproducten met de nodige zorg worden afgenomen. Om deze reden kunnen wij geen garantie geven op wortelgoed en nemen wij geen wortelgoedproducten retour. Als u zich echter aan de onderstaande adviezen houdt, kunt u zelf de kans op uitval verkleinen:

- **Haal uw bestelling op de afgesproken leverdatum op.** Wij zorgen ervoor dat het wortelgoed zo laat mogelijk voor de leverdatum bij de kweker wordt besteld, zodat de planten zo kort mogelijk boven de grond staan.
- **Vervoer het wortelgoed in een zak of dek de planten af met een zeil op de aanhanger.** Als gevolg van rijwind drogen wortels van wortelgoedproducten binnen een mum van tijd uit. Zorg ervoor dat rijwind geen vat op de wortels kan krijgen door de planten tijdens het transport goed te beschermen.
- **Zet de planten zo snel als mogelijk in de grond.** Wacht niet te lang met het planten van wortelgoedproducten. Hoe langer de planten boven de grond staan, hoe groter de kans op uitdroging van de wortels is. Als u niet in de gelegenheid bent om de planten direct in de grond te zetten, laat het wortelgoed niet buiten liggen. Zet de planten in een schuur of een garage, het liefst met de wortels in een zak.
- **Spoel de wortels niet af met water om te voorkomen dat belangrijke bodemschimmels van de wortels worden afgespoeld.** De meeste planten leven via hun wortels samen met schimmels. Deze vorm van symbiose wordt mycorrhiza genoemd. In ruil voor essentiële mineralen staan planten hun suikers aan schimmels af. Sommige planten hebben een hele sterke mycorrhiza waarbij schimmeldraden en wortelharen met elkaar verweven raken. Het afspoelen van de schimmels kan ervoor zorgen dat de planten kwetsbaarder worden voor omgevingsfactoren, zoals ziekten en droogte.

- **Stel de planten tijdens de aanplant niet bloot aan het weer.** Als u een groot aantal planten gaat aanplanten, zorg ervoor dat de planten waar u nog niet aan toe bent gekomen, beschermd worden tegen weersinvloeden. Dit kunt u eenvoudig doen door een zeil over de planten heen te leggen.
- **Geef in de eerste jaren na aanplant in droge perioden goed water.** Wortels van wortelgoedproducten hebben een aantal jaren de tijd nodig om een goed wortelgestel te ontwikkelen. De eerste jaren na aanplant zijn de wortels nog niet in staat om in droge perioden het water uit diepere bodemlagen aan te trekken. Om deze reden is het van groot belang om in droge perioden goed water te geven. De grond moet verzadigd worden met water, zodat de wortels de gelegenheid krijgen om het water op te kunnen nemen.

### Heesters met (draad)kluit:

Heesters die met een kluit worden geleverd hebben rondom de wortels een kluit grond dat bij elkaar wordt gehouden met behulp van een jute zak. Bij grote heesters is de jute zak niet stevig genoeg om het gewicht van de kluit te kunnen dragen. Voor extra stevigheid wordt een ijzeren draadnet rondom de jute zak gebonden. De jute zak is volledig biologisch afbreekbaar. Om te voorkomen dat de kluit bij het planten uit elkaar valt, raden wij u sterk aan om de jute zak rondom de kluit te laten zitten. Soms wordt acryldoek gebruikt. Dit doek herkent u aan de blauwe draden die door het doek zijn geweven. Nadat u de planten in de plantsleuf heeft gezet, kunt u het beste bij kluiten met een acryldoek de knoop van het doek losmaken. Planten met een draadkluit plaatst u ook eerst de planten in de plantsleuf, voordat u het draad aan de bovenkant losknipt. Wij adviseren om het draad alleen los te knippen en niet te verwijderen, zodat u voorkomt dat de kluit uit elkaar valt.

### Heesters in pot:

Heesters die in pot worden geleverd, hebben in de pot een doorgeworteld wortelstelsel. Hierdoor zijn heesters in pot het hele jaar leverbaar. In tegenstelling tot heesters met een blote wortel en een (draad)kluit is het van belang om heesters in pot voor het planten goed te verzadigen met water. Op deze manier kunnen de wortels zich goed volzuigen met water en wordt de kluit wat steviger.

## Hoe kunt u het beste uw heester aanplanten?

Wanneer u heeft gekozen voor een heester in pot zorgt u ervoor dat de kluiten van de planten van tevoren verzadigd zijn met water door de planten nog in de pot water te geven. Als het water aan de onderkant van de pot uitstroomt, indiceert dit dat u voldoende water heeft gegeven. U merkt bij het optillen dat de plant (nog in pot) een stuk zwaarder aanvoelt. Heesters met een blote wortel (wortelgoed) en met een (draad)kluit geeft u water nadat de

plant is aangeplant en de grond goed is aangedrukt. **Let op! Vul het plantgat niet met water om te voorkomen dat de grond dichtslaat.**

- U begint met **het graven van een gat** op de plek waar u de heester wilt planten. Zorg ervoor dat het plantgat ongeveer 2x de hoogte en de breedte van de kluit is.
- **Vermeng de DCM Vivimus met de grond uit de plantgeul** in de verhouding 1:1 tot 1:2 (afhankelijk van de bodemkwaliteit).
- **Vul een deel van het plantgat met een deel van het mengsel**, totdat de diepte van het plantgat gelijk is aan de hoogte van de kluit. Bij zware kluiten kunt u het plantgat het beste nog iets ondieper maken, omdat de kluit als gevolg van inklinking nog wat kan zakken.
- **Plaats de heester in het plantgat.** Mits van toepassing: knip de draadkluit.
- **Vul het plantgat met de rest van het mengsel DCM Vivimus/grond uit het plantgat** en druk de grond stevig, maar voorzichtig aan, zodat de kluit goed contact maakt met de grond. Dit kunt u het beste doen door met de voet aan te drukken en de tenen naar de kluit te laten wijzen. Op deze manier is de kans op beschadiging van de wortels het kleinst.
- **Plant de heester niet te diep of te ondiep:** de bovenkant van de kluit moet uiteindelijk dezelfde hoogte hebben als het maaiveld.
- **Verzadig ten slotte de grond met water**, zodat het overtollige water verdwijnt en de kluit goed contact maakt met de grond.

## Nazorg van uw nieuwe heester

Nadat u uw heester volgens de bovenstaande instructies heeft geplant, is het van groot belang dat in de eerste 2 jaar na aanplant de plant extra zorg en aandacht krijgt. Gedurende het hele groeiseizoen en voor groenblijvende soorten zelfs in zachte, droge winters moeten de planten voldoende water krijgen. Zorg ervoor dat de bodem goed verzadigd wordt met water, zodat de wortels de gelegenheid krijgen om water op te nemen. U kunt het beste met een rustige straal (broesje) de plant over een langere periode water geven, dan een groot volume in één keer.

- Geef afhankelijk van de soort in droge perioden **minimaal 1x per week** extra water.
- Geef in droge perioden met hoge temperaturen **3 tot 4 keer per week** extra water.
- **Leg een dijkje rondom de kluit aan** als de kluit van zwaarder materiaal is dan de grond waar ze ingezet worden. Water zal de weg met de minste weerstand volgen en dat is in dit geval om de kluit heen. Met behulp van een dijkje rondom de kluit kan het water langzaam de kluit in trekken, zodat het water daadwerkelijk beschikbaar komt voor de wortels.

Te weinig water kan voor uitval door verdroging zorgen, maar teveel water is nog kwalijker. In algemene zin kunnen wortels niet te lang onder water blijven staan (met uitzondering van een aantal soorten). De wortels zullen uiteindelijk gaan rotten en geen water en voedingsstoffen meer kunnen opnemen. Helaas is dit een onomkeerbaar proces. Als na het

watergeven of na een flinke regenbui langdurig plassen blijven staan, kunt u wellicht het beste een hovenier uit de buurt om advies vragen ten aanzien van de watergift of ten aanzien van een eventuele bodemverbetering. Desgewenst kunnen wij u een geschikte hovenier bij uit de buurt adviseren.

Heesters die met DCM Vivimus zijn aangeplant, hebben voor ongeveer 6 maanden voldoende voeding. Om uw heester mooi te houden, raden wij u aan om na deze 6 maanden 2 x in het jaar bij te mesten: bij aanvang van het voorjaar en bij aanvang van de zomer. Dit geldt ook na de eerste 2 jaar van aanplant. Naast de extra voedingsstoffen hebben zuurminnende planten turfstrooisel en kalkminnende soorten groenkalk nodig. Laat u zich goed informeren welke meststoffen uw heester nodig heeft.

**Wij wensen u lang plezier van uw nieuwe heester.**

**Het Planta Team**